

Cảm giác giao hợp sau khi cắt bao da quy đầu có hạn chế khoái cảm

Cảm thấy giao hợp sau cắt bao quy đầu thì có giảm thiểu khoái cảm hay không là một trong những mối bận tâm chủ yếu của đấng mày râu khi làm tiểu phẫu này. Việc cắt da quy đầu là 1 phẫu thuật hay bất gặp thường được tiến hành để khắc phục một số bất khoản về sức khỏe cũng như vệ sinh. tuy vậy, ám ảnh về cảm nhận cùng với hiệu suất tình dục sau lúc phẫu thuật luôn là một vấn đề quan trọng. Trong dưới đây, chúng ta sẽ nghiên cứu về hiện tượng cảm thấy "lâm trận" sau khi cắt da quy đầu, những yếu tố có thể nguy hiểm tới nó, cũng như các hiểu biết quan trọng giúp bạn nắm rõ hơn về việc khôi phục cũng như trải nghiệm tình dục sau phẫu thuật này.



Có thể bạn quan tâm:

- [phòng khám cắt bao quy đầu](#)
- [cắt bao quy đầu hết bao nhiêu tiền](#)
- [tại sao phải cắt bao quy đầu](#)

Cắt da quy đầu bao nhiêu phút thì "yêu" được

Sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu, việc nghỉ ngơi trong khoảng tầm từ 4 đến 8 tuần là cần thiết để giữ gìn vùng vết mổ tận gốc phục hồi. Trong thời gian này, cánh mày râu cần phải tuân theo việc kiêng giao hợp tình dục và không nên kích thích "cậu bé" cương dương. bởi vì vết cắt vẫn chưa đóng kín và có khả năng đơn giản nhiễm trùng do ma sát mạnh. Tốc mức độ hồi phục tận gốc tùy thuộc vào nhân tố cá nhân, biện pháp phẫu thuật được sử dụng (truyền thống hay laser) cũng như có khả năng tương đối nhanh hoặc chậm.

thường thường hay, sau 1-2 tháng từ phẫu thuật, cánh mày râu có khả năng quay lại "lâm trận" tình dục thông thường. tuy nhiên, có rất nhiều tình huống cánh mày râu không kiểm soát được ham muốn cũng như "lâm trận" tình dục trong quá trình vùng da bị thương vẫn chưa lành tận gốc. Kết trái có khả năng là vết mổ ra máu, cảm giác đau, hoặc dẫn tới sự trì hoãn trong quá trình lành vết thương, cùng với có thể gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục.

Sau lúc tiến hành thủ thuật, đàn ông cần phải tập trung vào vấn đề đảm bảo cũng như làm sạch khu vực kín 1 cách cẩn thận. tránh một số vận động mạnh để vết thương có nguy cơ lành nhanh hơn và giúp cho tăng cường triệu chứng viêm nhiễm khám bệnh nam khoa. những chú ý cần thiết cho quá trình hồi phục gồm :

- vệ sinh chỗ kín sạch sẽ theo phương dẫn của chuyên gia, đảm bảo vết thương luôn khô ráo cùng với tránh tiếp xúc với nước.

- chú ý vệ sinh sau khi tiểu tiện, không nên để khu vực kín bị ẩm cũng như nước tiểu có thể khiến ướt cũng như viêm nhiễm vùng da bị thương.

- thay băng gạc đúng cách, đặc biệt là trong cấp tính khi vết cắt vẫn mới.

- không nên hoạt động mạnh mẽ, chọn lựa đồ rộng rãi cùng với thoải mái, cùng với không nên món ăn cay nóng và những chất kích thích như rượu, bia, cũng như thuốc lá.

phía ngoài những chú ý về sinh hoạt tình dục sau phẫu thuật, tuân thủ hướng dẫn của chuyên gia về phương pháp phục vụ vùng vết cắt để ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm. Điều này rất quan trọng để đảm bảo việc phục hồi tiếp diễn suôn sẻ.

Cảm giác quan hệ sau khi cắt bao da quy đầu

bao da quy đầu đựng không ít dây thần kinh hơn so đối với bất kỳ phần nào không giống trên "cậu bé". Sau lúc cắt da quy đầu, da trên đầu dương vật có nguy cơ trở thành dày hơn bởi quá trình tăng ma sát. Điều này đã từng khiến những đàn ông có mối lo ngại về vấn đề cắt bao quy đầu có nguy cơ giảm thiểu cấp độ nhạy cảm cũng như cực khoái ở "cậu nhỏ", cũng như cũng khiến cho họ tự hỏi về thời điểm kiêng "yêu" sau phẫu thuật.

song, thống kê mở rộng đã từng khẳng định rằng việc cắt da quy đầu không tác động tới cảm thấy hay tác dụng của dương vật. Đáng chú ý, việc cắt da quy đầu không có nguy cơ chữa chứng xuất tinh sớm với biện pháp khiến "cậu nhỏ" trở nên ít nhạy cảm hơn. một số sợi thần kinh cần thiết cho tác dụng tình dục tọa lạc sâu trong lớp da bên dưới lớp bao quy đầu được cắt. thực tế, cắt bao quy đầu không nguy hiểm nhiều đến đời sống tình dục của đấng mày râu, cùng với nguy hiểm nhất, nó có khả năng làm cho việc cảm thấy âm hộ trong quá trình "yêu" trở thành tốt hơn, thay vì chỉ cảm thấy da bao quy đầu trượt qua đầu "cậu bé".

Cắt da quy đầu có làm giảm khoái cảm không?

bởi vì bao da quy đầu là khu vực có không ít dây thần kinh nhạy cảm, lúc được kích thích, những dây thần kinh này truyền kiến thức tới não bộ, giúp sản xuất quá trình cương ở "cậu nhỏ". Đồng thời, tại phần đầu "cậu nhỏ", còn có 1 dây thần kinh cảm nhận đặc biệt, chịu trách nhiệm cho việc kích thích phần dây hãm để điều khiển vận động của dương vật. lúc da bao quy đầu bao bọc đầu dương vật, quá trình sờ này diễn ra gián tiếp cũng như mắc trở ngại bởi vì lớp bao quy đầu. Vì vậy, Dù nam có thể có phóng tinh nhanh hơn, song không thực sự đạt được sự thỏa mãn khi chưa cắt da quy đầu.

lúc làm phẫu thuật cắt da quy đầu, da bao quy đầu sẽ có cơ hội chạm thẳng cùng với cọ sát đối với đối tác, Việc đó khiến vận động cương được giữ lâu hơn cùng với dễ thực hiện đạt được cực khoái, giúp nam trải nghiệm thăng hoa tình dục dễ dàng hơn. một số nghiên cứu cũng từng xác nhận rằng vấn đề cắt bao quy đầu không hạn chế khoái cảm, nguy hiểm nhất, nó có khả năng giúp nam cảm thấy hài lòng hơn trong hoạt động tình dục. không ít người bạn nam đã cắt bao quy đầu cũng như báo cáo rằng họ đạt được độ ham muốn tình dục giống như những người không cắt.

Ngoài ra, để khắc phục thắc mắc về việc lâu ngày khoảng thời gian giao hợp sau khi cắt bao quy đầu, đã từng được nhận định rằng phẫu thuật cắt bao quy đầu có khả năng giúp lâu ngày thời điểm "lâm trận" so với trước đây. lúc bao quy đầu mất đi bao bọc dương vật, Việc đó có khả năng giảm độ mẫn cảm của đầu dương vật cùng với giúp cho kéo dài khoảng thời gian "lâm trận".

Tại vì sao bị mất cảm thấy "làm chuyện ấy" sau khi cắt bao da quy đầu

những bác sĩ đã từng xác nhận rằng thủ thuật cắt da quy đầu là một việc an toàn và không gây nên tác động đáng kể tới sức khỏe tổng thể và tác dụng tình dục của nam giới. song, 1 số trường hợp bạn nam có nguy cơ trải qua tình trạng mất cảm giác trong "yêu" sau lúc thực hiện thủ thuật này. hiện tượng suy giảm cực khoái trong quan hệ thường xảy ra khi những dây thần kinh quản lý cảm giác bị tổn thương sau phẫu thuật.

Mất cảm thấy sau khi cắt bao da quy đầu cũng có nguy cơ dẫn đến quá trình giảm sút hứng thú tình dục ở cánh mày râu. Việc đó có thể gây nên một số thắc mắc nghiêm trọng, bao gồm khả năng bệnh sinh lý yếu, ảnh hưởng đến uy tín cuộc sống tình dục cũng như đặc biệt cả chất lượng của tinh binh. thực tế, vấn đề mất cảm nhận sau lúc cắt bao da quy đầu xem xét là 1 "tai nạn" sau thủ thuật không phải lúc nào cũng thường thấy. nguyên do chủ yếu của hiện tượng này có khả năng bao gồm :

- quá trình không đủ tin cậy của khu vực phẫu thuật : lúc tiểu phẫu chớ nên thực hiện trong cơ hội vô trùng hay không dùng thiết bị y học đúng biện pháp, có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng hay hậu quả sau thủ thuật. Nếu như nhiễm trùng lan rộng tới một số dây thần kinh quản lý cảm thấy, có thể dẫn đến tình trạng mất cảm thấy như đã từng kể đến.

- Lỗi trong lúc tiểu phẫu : Nếu người bị bệnh tiến hành tiểu phẫu ở một bệnh viện chuyên khoa chất lượng thấp hay bởi quá trình không cẩn thận của chuyên gia, nguy cơ này có nguy cơ xảy ra. Nếu bác sĩ không cẩn thận, có khả năng gây ra tổn thương những dây thần kinh quản lý cảm thấy ở quy đầu. Đây là tác nhân hàng đầu gây ra hiện tượng mất cảm nhận sau lúc "yêu" tình dục sau khi cắt bao da quy đầu.

- hậu quả hậu phẫu : Sau phẫu thuật bằng laser, có khả năng bỏ lại sẹo. Nếu mà sẹo quá lớn, nó có khả năng làm cho một số dây thần kinh quản lý cảm nhận mất đi nhạy bén và chi phối đến trải nghiệm tình dục của phái mạnh.

- hiện tượng tâm sinh lý : hiện tượng tâm sinh lý của người bệnh cũng có khả năng đe dọa đến nhu cầu tình dục sau thủ thuật. hoang mang, stress hay tâm sinh lý không muốn "lâm trận" tình dục có thể dẫn đến hiện tượng này.

tai biến của mất cảm giác sau lúc thủ thuật cắt da quy đầu có khả năng đối ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của đàn ông. Bởi vậy, Nếu phái mạnh sau tiểu phẫu cảm thấy có một số dấu hiệu bất thường, cần tới một số địa chỉ y tế chuyên khoa đáng tin cậy để được thăm khám cùng với định vị tác nhân. Để xử lý tình trạng mất cảm thấy, phương pháp nội khoa cũng như ngoại khoa có thể được dùng, Dựa vào mức độ tổn thương và yếu tố tâm sinh lý của người bị bệnh. trị tâm lý cũng có nguy cơ cần thiết để giúp cho người bệnh phục hồi tác dụng tình dục.

Chúng tôi Mong rằng rằng dưới đây đã giúp cánh mày râu hiểu rõ hơn về vấn đề mất cảm nhận sau khi cắt bao da quy đầu. Để giữ gìn an toàn cùng với tránh rủi ro hậu phẫu, quý ông cần lựa chọn các phòng khám chuyên khoa chất lượng để làm phẫu thuật cắt bao da quy đầu, giữ gìn không để lại sẹo cũng như

thực hiện phác đồ 1 cách thận trọng. Sau khi điều trị, vấn đề tuân theo chỉ định chăm sóc ngay tại nhà cùng với dành thời gian nghỉ ngơi cũng cực kỳ cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất trong lúc hồi phục. Nếu như cần [sốt tư vấn cắt bao quy đầu trực tuyến](#), bạn hãy liên hệ tới Đường dây nóng 0367402884 để được một số bác sĩ phòng khám Hưng Thịnh giải đáp không mất phí.